


Stahlorte
 Sämtliche Stahlprofile und Stahlbleche aus S355J2, wenn nicht anders angegeben
 Schraubverbindungen aus SHV 10.9 feuerverzinkt, wenn nicht anders angegeben
 Nichtrostende Schrauben A4-80
 Alle Schweißnähte sind in Qualität "C" auszuführen
 Sämtliche Schweißnähte sind durchgehend und rundum geschlossen
 als Vollnähte oder Kehlnähte mit a=4mm ausführen, wenn nicht anders angegeben
 Die Nähte sind gemäss SIA 263 zu prüfen



PLAN GENEHMIGT
 DATUM:
 UNTERSCHRIFT:

STEIBOCK
 Steibock AG
 Gotthardstrasse 22
 Postfach 107
 5472 Erstfeld
 T: +41 (0)41882 03 03
 F: +41 (0)41882 03 00
 www.steibock-ag.ch
 info@steibock-ag.ch

NAME	DATUM	MASSSTAB	FORMAT
andregg	25.03.2019	-	A1
GEZEICHNET			
GEPRÜFT			
GENEWICHT			

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH AN DRITTPERSONEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. © STEIBOCK AG

BAUHERR
 Kanton Uri Baudirektion, Amt für Tiefbau, 6460 Aaldorf

OBJEKT
 Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach
 SBB-Brücke Sisikon

BENENNUNG
Hochwasserschutz-Tore
 Konstruktion Tor 1

AUFTRAGSNUMMER	ZEICHNUNGSNUMMER	VERSION
50385	18-50385-107	B